


DETAL D-9. Izolacja na styku powierzchni poziomej i pionowej



A	Ściana fundamentowa
	Grunt do izolacji bitumicznej np. preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1
	Izolacji bitumiczna bezszwowa gr. 4mm (np. Remmers Dickbeschichtung)
	Warstwa ochronna z folii kubełkowej

DETAL D-8. Izolacja pionowa ścian fundamentowa



Nazwa opracowania		
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU DZIAŁOBITNI BRAMY BIELAŃSKIEJ W KOMPLEKSIE OBIEKTÓW MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ		
Adres obiektu		
ul. Skazańców 25, Warszawa		
Inwestor		
Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa		
Generalny Projektant		
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa		
Opracował	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrła, nr MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr Inż. Sebastian Galliński	
Tytuł rysunku:		
<p>DETALE D-8, D-9</p>		
Data: luty-marzec 2014 r.	skala 1:10	Rys. nr 15