



**Zestawienie powierzchni użytkowej:**

Nr pomieszczenia	Powierzchnia m <sup>2</sup>
1	11,77
2	14,33
3	10,77
4	2,07
5	1,48
6	4,12
7	15,35
8	3,77
9	1,67
10	6,39
11	28,20
12	13,89
13	40,35
14	16,49
15	62,43
16	20,49
17	8,44
18	3,31
19	16,01
<b>RAZEM</b>	<b>281,33</b>

**Oznaczenia:**

- ① Demontaż futryn drzwiowych (13 szt.)
- ② Demontaż drzwi wraz z futrynami (3szt.)
- ③ Demontaż grzejników (15 szt.)
- ④ Rozbiórka ścian działowych z cegły pełnej
- ⑤ Demontaż sprzętu sanitarnego: umywalk, WC
- ⑥ Zbicie istniejących płytek
- ⑦ Usunięcie istniejącej warstwy posadzki gruntowo-gruzowej wg zestawienia:  
Część I gr. 27cm  
Część II gr. 35cm  
Część III gr. 24cm  
Część IV gr. 44cm  
Część V gr. 73cm  
Część VI gr. 15cm
- ⑧ Zdemontować istniejące instalacje także ukryte pod powierzchnią terenu:  
W — Istniejąca instalacja wody  
C.O. — Istniejąca instalacja C.O.  
K — Istniejąca instalacja kanalizacyjna
- ⑨ Wykonać bruzdy oraz miejsce na skrzynkę odpowietrzającą pod projektowaną instalacją C.O.  
Ponadto:  
- Usunięcie luźnych fragmentów tynku 80 % z powierzchni ścian konstrukcyjnych oraz sufitu, uzupełnienie ubytków tynkiem cem-wap.

**Wzrost opracowania**

**PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU PAWILONU XI W KOMPLEKSIE OBIEKTÓW MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ**

Adres obiektu: ul. Skazańców 25, Warszawa

Inwestor: Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa

Generujący Projektant: **STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.** ul. Kędzińskiego 2/66, Warszawa

Projektant branży architektonicznej: gr. inż. arch. Janusz Marchwiński  
Sprawdzający branżę architektoniczną: gr. inż. arch. Katarzyna Zielenko-Jung nr PCNKK00004  
Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: mgr inż. Leszek Tachner, nr 157102  
Sprawdzający branżę konstrukcyjno-budowlanej: mgr inż. Damian Cyrus, nr MAZ/0003/POOK/09

Tytuł rysunku: **Rzut parteru, przekroje - stan istniejący**

Data: maj 2014 r.    skala: 1:50    Rys. B-2

Przekrój A-A

