

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : CYTADELA - PAWILON XI. Izolacja pozioma i odtworzenie posadzek.
ADRES INWESTYCJI : 02-532 Warszawa, ul. Skazańców 25
INWESTOR : Muzeum Niepodległości
ADRES INWESTORA : 00-950 Warszawa, Al. Solidarności 62
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : Listopad 2012 r

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Cytadela - Pawilon XI - izolacja pozioma i odtworzenie posadzek					
1		Roboty rozbiórkowe - posadzek i podłóży			
1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		16.25	m ²	16.25	
				RAZEM	16.25
1.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		109.03	m ²	109.03	
				RAZEM	109.03
1.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		42.19	m ²	42.19	
				RAZEM	42.19
1.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej lub klejowej.	m ²		
		111.98	m ²	111.98	
				RAZEM	111.98
1.5	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podłoża podposadzkowe.	m ³		
		22.36	m ³	22.36	
				RAZEM	22.36
1.6	kalk. własna	Wywóz ziemi i gruzu kontenerami na zwalnię.	m ³		
		27.95	m ³	27.95	
				RAZEM	27.95
2		Izolacja i odtworzenie posadzek			
2.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-15 na podłożu gruntowym	m ³		
		8.38	m ³	8.38	
				RAZEM	8.38
2.2	KNR 4-01 0702-07 analogia wsp 0,3	Wykucie wydry - pasy szer do 2 cm -	m		
		318.97	m	318.97	
				RAZEM	318.97
2.3	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie i naprawa powierzchni betonowych na ścianach - zaprawą cementową	m ²		
		6.38	m ²	6.38	
				RAZEM	6.38
2.4	KNR-W 2- 02 0812-01	Tynki cementowe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		6.38	m ²	6.38	
				RAZEM	6.38
2.5	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		285.83	m ²	285.83	
				RAZEM	285.83
2.6	KNR 0-29 0640-02 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		285.83	m ²	285.83	
				RAZEM	285.83
2.7	KNR 2-02 0616-03 analogia	Izolacja z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze sklejeniem zakładów	m ²		
		285.83	m ²	285.83	
				RAZEM	285.83
2.8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B10 grubości 20 mm zartarte na ostro	m ²		
		279.45	m ²	279.45	
				RAZEM	279.45
2.9	KNR 2-02 1102-03 wsp 3	Dodatek za zmianę gr. o 1 cm - warstwy wyrównawczej z betonu B-10 pod posadzki - do gr. łącznie 5 cm	m ²		
		279.45	m ²	279.45	
				RAZEM	279.45
2.10	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe.	m ²		
		16.25	m ²	16.25	
				RAZEM	16.25
2.11	KNR 19-01 0912-01	Posadzki z deszczulek na lepiku	m ²		
		109.03	m ²	109.03	
				RAZEM	109.03

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.12	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		42.19	m ²	42.19	
				RAZEM	42.19
2.13	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		111.98	m ²	111.98	
				RAZEM	111.98